



CIJEPLJENJE PROTIV HPV-A

MOŽEMO LI DANAS SPRIJEČITI RAK ?

HPV infekcija je najčešća virusom uzrokovana spolno prenosiva bolest.

Prenosi se tijekom spolnog odnosa, ali i intimnim kontaktom kože sa kožom i kože sa sluznicom. Većina osoba se zarazi tijekom svog života i nema nikakvih simptoma te nije svjesna da prenosi infekciju na svoje partnere.

HPV tipovi visokog rizika (16,18,31,33,45,52,58) povezani su sa nastankom 6 karcinoma (rak vrata maternice, rodnice, stidnice, penisa i anusa(čmara), usne šupljine.

HPV tipovi niskog rizika (16,11) povezani su sa nastankom šiljatih kondiloma ili anogenitalnih bradavica.

I muškarci i žene se mogu zaraziti i razviti navedene bolesti.

U 99,7 % žena sa karcinomom vrata maternice je izoliran HPV virus. U većine žena, njezin partner je zaražen HPV-om.

**Cijepljenjem
protiv raka
Cijepljenjem
protiv HPV-a**



Cijepljenje protiv HPV infekcije učenika i učenica preporučujemo radi smanjenja rizika od HPV infekcija i štetnih posljedica HPV infekcije, prvenstveno određenih karcinoma. Cijepi se devetvalentnim cjepivom koje štiti od premalignih promjena i raka vrata maternice, stidnice, rodnice i čmara (anusa), te spolnih bradavica prouzročenih određenim tipovima HPV-a.

Učenici do 14 godina se cijepi sa dvije doze u razmaku 6 mjeseci, a učenici ili mladi u dobi od 15 i stariji cijepi se sa tri doze.

Više informacija možete potražiti na www.hzjz.hr.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Brodsko – posavske županije, potražite broj telefona nadležnog školskog liječnika.

<http://www.zzjzbpz.hr/sluzbe/sluzba-za-skolsku-i-adolescentnu-medicinu.html>



Cijepljenje HPV
poster.pdf